

MAPEAMENTO DE RELACIONAMENTO DE DADOS DO BACKUP

Abaixo, indicamos alguns pontos para o mapeamento/relacionamento de dados do backup.

- O campo `cod_escritorio` da tabela "advogado_adverso" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "escritorio_advogado_adverso".
- O campo `cod_agenda_pai` da tabela "agenda" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "agenda".
- O campo `codcliente` da tabela "agenda" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_agenda_tipo_tarefa` da tabela "agenda" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "agenda_tipo_tarefa".
- O campo `codprocesso` da tabela "agenda" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_agenda` da tabela "agenda_movimentacao" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "agenda".
- O campo `cod_agenda_telefonica_grupo` da tabela "agenda_telefonica" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "agenda_telefonica_grupo".
- O campo `cod_agenda_telefonica` da tabela "agenda_telefonica_telefone" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "agenda_telefonica".
- O campo `cod_documento` da tabela "arquivo_temp" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "documentos".
- O campo `codcliente` da tabela "atendimentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_tipo_movimento` da tabela "atendimentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "tipo_movimento".
- O campo `cod_cliente_removido` da tabela "atendimentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_cliente_removido` da tabela "atendimentos_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `codcliente` da tabela "atendimentos_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_tipo_movimento` da tabela "atendimentos_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "tipo_movimento".
- O campo `codprocesso` da tabela "atendimentos_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_processo_removido` da tabela "atendimentos_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_documento` da tabela "atu_monetaria_calculo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "documentos".

- O campo `cod_processo` da tabela `"atu_monetaria_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"processos"`.
- O campo `cod_cliente` da tabela `"atu_monetaria_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"clientes"`.
- O campo `cod_adverso` da tabela `"atu_monetaria_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"advogado_adverso"`.
- O campo `cod_parcela_pai` da tabela `"atu_monetaria_parcela"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_monetaria_parcela"`.
- O campo `cod_atu_monetaria_calculo` da tabela `"atu_monetaria_parcela"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_monetaria_calculo"`.
- O campo `cod_atu_mon_cal` da tabela `"atu_mon_movimentacao"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_monetaria_calculo"`.
- O campo `cod_parcela_pai` da tabela `"atu_mon_parcela_temp"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_mon_parcela_temp"`.
- O campo `cod_cliente` da tabela `"atu_selic_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"clientes"`.
- O campo `cod_adverso` da tabela `"atu_selic_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"advogado_adverso"`.
- O campo `cod_processo` da tabela `"atu_selic_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"processos"`.
- O campo `cod_documento` da tabela `"atu_selic_calculo"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"documentos"`.
- O campo `cod_calculo` da tabela `"atu_selic_movimentacao"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_selic_calculo"`.
- O campo `cod_temporaria` da tabela `"atu_selic_parcela"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_selic_parcela_temp"`.
- O campo `cod_atu_selic_calculo` da tabela `"atu_selic_parcela"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"atu_selic_calculo"`.
- O campo `cod_processo` da tabela `"bens"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"processos"`.
- O campo `cod_bem_um_mercadoria` da tabela `"bens"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"bem_um_mercadoria"`.
- O campo `cod_modelo_relatorio` da tabela `"campo_modelo_relatorio"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"modelo_relatorio"`.
- O campo `codigo_notasexp` da tabela `"carga_usuario"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"notasexp"`.
- O campo `cod_campo_livre2` da tabela `"clientes"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"campo_livre2"`.
- O campo `grupo_cliente` da tabela `"clientes"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"grupo_cliente"`.

- O campo `cod_perfil_cliente` da tabela "clientes" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "perfil_cliente".
- O campo `codprocesso` da tabela "contingencia" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_cliente` da tabela "controle_recepcao" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_controle_recepcao_recepcao` da tabela "controle_recepcao" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "controle_recepcao_recepcao".
- O campo `cod_controle_tipo` da tabela "controle_recepcao" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "controle_recepcao_recepcao".
- O campo `cod_controle_recepcao_tipo` da tabela "controle_recepcao_historico" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "controle_recepcao_tipo".
- O campo `cod_controle_recepcao_status` da tabela "controle_recepcao_historico" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "controle_recepcao_status".
- O campo `cod_controle_recepcao` da tabela "controle_recepcao_historico" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "controle_recepcao".
- O campo `cod_agendamento` da tabela "destinatarioagendamento" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "agenda".
- O campo `codsubpasta2` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "pastas".
- O campo `codprocesso` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_faturamento_status` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento_status".
- O campo `codcliente` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_faturamento_log` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento_log".
- O campo `cod_atendimento_processo` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "atendimentos_processo".
- O campo `codpasta` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "pastas".
- O campo `codsubpasta1` da tabela "documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "pastas".
- O campo `cod_faturamento_pai` da tabela "faturamento" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento".
- O campo `cod_status` da tabela "faturamento" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento_status".
- O campo `cod_evento` da tabela "faturamento" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento_evento".

- O campo `cod_processo` da tabela "faturamento" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_status` da tabela "faturamento_log" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento_status".
- O campo `cod_faturamento` da tabela "faturamento_log" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "faturamento".
- O campo `cod_financeiro_despesa` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_despesa".
- O campo `cod_repeticao_pai` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_apagar_receber".
- O campo `cod_financeiro_forma_pagamento` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_forma_pagamento".
- O campo `cod_financeiro_regras_negocio` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_regras_negocio2".
- O campo `cod_honorarios` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "honorarios".
- O campo `cod_processo` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_forma_pagamento` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "forma_pagamento".
- O campo `cod_financeiro_tipo_despesa` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_tipo_despesa".
- O campo `cod_financeiro_receita` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_receita".
- O campo `cod_financeiro_grupo_receber` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_grupo_receber".
- O campo `cod_financeiro_grupo_pagar` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_grupo_pagar".
- O campo `cod_custas_despesa_grupo` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "custas_despesa_grupo".
- O campo `cod_custas_despesa_status` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "custas_despesa_status".
- O campo `cod_financeiro_conta` da tabela "financeiro_apagar_receber" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_conta".
- O campo `cod_financeiro_apagar_receber` da tabela "financeiro_arquivo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_apagar_receber".
- O campo `cod_financeiro_status` da tabela "financeiro_arquivo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "financeiro_status".
- O campo `cod_cliente` da tabela "financeiro_cliente_pagamento" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".

- O campo `cod_financeiro_apagar_receber` da tabela `"financeiro_cliente_pagamento"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_apagar_receber"`.
- O campo `cod_financeiro_despesa` da tabela `"financeiro_comissoes"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_despesa"`.
- O campo `cod_financeiro_apagar_receber` da tabela `"financeiro_comissoes"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_apagar_receber"`.
- O campo `cod_financeiro_apagar_receber2` da tabela `"financeiro_comissoes"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_apagar_receber"`.
- O campo `cod_honorarios` da tabela `"financeiro_comissoes"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"honorarios"`.
- O campo `cod_financeiro_despesa_grupo` da tabela `"financeiro_despesa"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_despesa_grupo"`.
- O campo `cod_financeiro_receita_grupo` da tabela `"financeiro_receita"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_receita_grupo"`.
- O campo `cod_custas_despesa_status` da tabela `"financeiro_status"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"custas_despesa_status"`.
- O campo `cod_financeiro_regras_negocio` da tabela `"financeiro_status"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_regras_negocio"`.
- O campo `cod_financeiro_apagar_receber` da tabela `"financeiro_status"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_apagar_receber"`.
- O campo `cod_gerador_tipo_documento` da tabela `"gerador_documentos"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"gerador_tipo_documentos"`.
- O campo `cod_processo` da tabela `"honorarios"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"processos"`.
- O campo `cod_contareceber` da tabela `"honorarios"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"financeiro_apagar_receber"`.
- O campo `cod_forma_pagamento_mensal` da tabela `"honorarios"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"forma_pagamento"`.
- O campo `cod_forma_pagamento_inicial` da tabela `"honorarios"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"forma_pagamento"`.
- O campo `cod_cliente` da tabela `"honorarios"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"clientes"`.
- O campo `cod_honorarios` da tabela `"honorarios_contra_sucumb"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"honorarios"`.
- O campo `cod_parte` da tabela `"litis_adverso"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"clientes"`.
- O campo `cod_processo` da tabela `"litis_adverso"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"processos"`.
- O campo `cod_processo` da tabela `"litis_cliente"` se relaciona com o campo `codigo` da tabela `"processos"`.

- O campo `cod_parte` da tabela "litis_cliente" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_parte` da tabela "litis_terceiro" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_processo` da tabela "litis_terceiro" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_localizador` da tabela "localizador_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "localizador".
- O campo `cod_processo` da tabela "localizador_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `codoutrosdocumentos` da tabela "movimentacao_documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "outros_documentos".
- O campo `codigo_nota` da tabela "nota_advogado" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "notasexp".
- O campo `codprocesso` da tabela "nota_advogado" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `codigo_advogado` da tabela "nota_advogado" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "beneficiarios".
- O campo `cod_nota_advogado` da tabela "nota_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "nota_advogado".
- O campo `cod_processo` da tabela "nota_processo" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `codprocesso` da tabela "notasexp" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `codtradutor` da tabela "notasexp" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "tradutor".
- O campo `cod_notasexp` da tabela "notasexp_movimentacao" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "notasexp".
- O campo `cod_tradutor` da tabela "notasexp_tradutor" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "tradutor".
- O campo `cod_notasexp` da tabela "notasexp_tradutor" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "notasexp".
- O campo `codlocalizador` da tabela "outros_documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "localizador".
- O campo `cod_protocolo_status` da tabela "outros_documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "protocolo_status".
- O campo `codtipodocumento` da tabela "outros_documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "tipo_documentos".
- O campo `coddestinatario` da tabela "outros_documentos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "destinatarioagendamento".

- O campo `codigo_pasta` da tabela "pastas" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "pastas".
- O campo `cod_processo` da tabela "previdenciario" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `cod_processo` da tabela "processo_responsavel" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `statusprocessual` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "statusprocessual".
- O campo `destino` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "localizador".
- O campo `coddetalhesadm` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "detalhesadm".
- O campo `campo_livre2` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "campo_livre2_processo".
- O campo `campo_livre1` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "campo_livre1_processo".
- O campo `codassunto` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "assunto".
- O campo `codigo_fase` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "fase".
- O campo `objeto_acao` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "objeto_acao".
- O campo `codparceiros` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".
- O campo `cod_processo_apensar` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "processos".
- O campo `codlocaltramite` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "local_tramite".
- O campo `codcomarca` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "comarca".
- O campo `tipo` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "tipo_acao".
- O campo `codorigem` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "origem".
- O campo `codobjetoadm` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "objetoadm".
- O campo `grupo_processo` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "grupo_processo".
- O campo `cod_cliente` da tabela "processos" se relaciona com o campo `codigo` da tabela "clientes".

- O campo codprognostico da tabela "processos" se relaciona com o campo codigo da tabela "prognosticos".
- O campo cod_notasexp da tabela "publicacao" se relaciona com o campo codigo da tabela "notasexp".
- O campo codtribunal da tabela "recurso" se relaciona com o campo codigo da tabela "tribunal".
- O campo codprognostico da tabela "recurso" se relaciona com o campo codigo da tabela "prognosticos".
- O campo codprocesso da tabela "recurso" se relaciona com o campo codigo da tabela "processos".
- O campo codtipo da tabela "recurso" se relaciona com o campo codigo da tabela "tipo_recurso".
- O campo cod_processo da tabela "trabalhista" se relaciona com o campo codigo da tabela "processos".
- O campo codbeneficiario da tabela "usuario_beneficiario" se relaciona com o campo codigo da tabela "beneficiarios".
- O campo codprocesso da tabela "valor_causa" se relaciona com o campo codigo da tabela "processos".
- O campo codprocesso da tabela "valor_causa2" se relaciona com o campo codigo da tabela "processos".